

DAG.260.2.51.2025

Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy **środków czystości i artykułów przemysłowych** w ilościach określonych w pkt 1 i rodzajach określonych w pkt 2:

Lp.	Nazwa	Pojemność / waga opakowania	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Proszek do prania tkanin kolorowych	10 kg	szt.	30
2.	Płyn do płukania tkanin	5 l	szt.	15
3.	Odplamiacz do tkanin	1 l	szt.	16
4.	Proszek do dezynfekcji ubrań	15 kg	szt.	5
5.	Mleczko do czyszczenia	0,7 l	szt.	154
6.	Płyn do toalet	0,7 l	szt.	104
7.	Preparat do sanitariatów	5 l	szt.	12
8.	Tabletki do dezynfekcji	320 szt.	opak.	14
9.	Płyn do podłóg	5 l	szt.	12
10.	Płyn uniwersalny	5 l	szt.	37
11.	Nabłyszczacz do podłóg	1 l	szt.	24
12.	Zmywacz do podłóg	0,5 l	szt.	120
13.	Płyn do szyb	5 l	szt.	10
14.	Odkamieniacz	1 l	szt.	24
15.	Tabletki do zmywarki domowej	86 szt.	opak.	24
16.	Sól do zmywarki przemysłowej i pieca konwekcyjnego (tabletki solne)	1 kg	szt.	7
17.	Sól do zmywarki domowej	1,5 kg	szt.	15
18.	Nabłyszczacz do zmywarki domowej	0,75 l	szt.	15
19.	Płyn do mycia naczyń	5 l	szt.	51
20.	Płyn do mycia urządzeń chłodniczych	1 l	szt.	12
21.	Płyn do mycia naczyń w zmywarce przemysłowej	5 l	szt.	24

22.	Nabłyszczacz do zmywarki przemysłowej	5 l	szt.	24
23.	Preparat do przypaleń	1 l	szt.	12
24.	Płyn do czyszczenia pieca konwekcyjnego	1 l	szt.	18
25.	Worki na odpady 35 l czarne	25 szt.	opak.	200
26.	Worki na odpady 120 l czarne grube	25 szt.	opak.	210
27.	Worki na odpady 120 l niebieskie grube	25 szt.	opak.	135
28.	Neutralizator zapachów	0,6 l	szt.	84
29.	Preparat do udrażniania rur	1 l	szt.	12
30.	Płyn do dezynfekcji kuchni	1 l	szt.	12
31.	Preparat do stali nierdzewnej	1 l	szt.	6
32.	Płyn do dezynfekcji powierzchni kuchennych	1 l	szt.	24
33.	Płyn do tłustych zabrudzeń	1 l	szt.	12
34.	Odplamiacz do krwi	25 kg	szt.	1
35.	Druciaki spiralne	1 szt.	szt.	72
36.	Gąbka zmywak z czyścikiem	1 szt.	szt.	300
37.	Ścierka z mikrofibry	1 szt.	szt.	384
38.	Ścierka tetra	1 szt.	szt.	108
39.	Woreczki foliowe	100 szt.	opak.	13
40.	Reklamówki jednorazowe spożywcze z uszami	100 szt.	opak.	2
41.	Folia stretch spożywcza	1 szt.	szt.	38
42.	Folia aluminiowa spożywcza	1 szt.	szt.	15
43.	Papier do pieczenia	1 szt.	szt.	14
44.	Papilotki do pieczenia muffinek	60 szt.	opak.	10
45.	Końcówka do mopa okrągłego (sznurki)	1 szt.	szt.	170
46.	Kij do mopa lub szczotki	1 szt.	szt.	10
47.	Mop płaski z wiadrem z linii profesjonalnej (zestaw wózek jednokomorowy z wyciskarką)	1 szt.	szt.	5

48.	Końcówka mopa płaskiego wkład duo-wet 40x13 cm	1 szt.	szt.	48
49.	Szczotka drewniana do zamiatania	1 szt.	szt.	15
50.	Zmiotka z szufelką	1 szt.	szt.	7
51.	Kosz na odpady 25 l	1 szt.	szt.	2
52.	Kosz na odpady 40 l	1 szt.	szt.	2
53.	Wiadro z wyciskaczem (zestaw do mopa okrągłego)	1 szt.	szt.	4
54.	Szczotka do toalety	1 szt.	szt.	20
55.	Rękawice gospodarcze gumowe	1 para	par	288
56.	Rękawice robocze męskie	1 para	par	72
67.	Papier toaletowy bigrola	12 szt.	opak.	36
58.	Ręcznik papierowy mały dwuwarstwowy	1 szt.	szt.	96
59.	Mydło w płynie z dozownikiem	1 l	szt.	24
60.	Ręcznik zz	4000 szt.	opak.	86
61.	Worki 60 l	25 szt.	opak.	36
62.	Szczotka do chodnika	1 szt.	szt.	3
63.	Płyn do dezynfekcji powierzchni	5 l	szt.	12
64.	Płyn do dezynfekcji rąk	1 l	szt.	50
65.	Czyściwo białe celulozowe dwuwarstwowe 200 m	1 szt.	szt.	60
66.	Płyn do czyszczenia armatury	1 szt.	szt.	6
67.	Odkamieniacz w żelu	1 szt.	szt.	6

2. Szczegółowa charakterystyka zapotrzebowanych produktów:

Proszek do prania tkanin kolorowych Purox kolor (szt.) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

uniwersalny środek skuteczny we wszystkich rodzajach, doskonały do prania ręcznego, wydajny i przyjazny środowisku, bez zeolitów i fosforanów, opak. 10 kg.

Skład: <5% - anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie tlenu oraz enzymy, rozjaśniacze optyczne, regulatory piany, kompozycja zapachowa.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Płyn do płukania Lenor (l) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

to profesjonalny, skoncentrowany płyn do zmiękczenia tkanin. Zapewnia prany tkaninom wyjątkową miękkość. Technologia aktywacji zapachu płynu sprawia iż świeży zapach uwalnia się dopiero podczas używania tkanin. Zapewnia zapach i miękkość nawet w przypadku suszenia w suszarce bębnowej. poj. 5 l.

Skład: 5-15% Kationowe środki powierzchniowo czynne; Kompozycje zapachowe, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Cinnamyl alcohol, Citronellol, Hexyl cinnamal, Limonene, Linalool.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – pojemnik z tworzywa sztucznego.

Odplamiacz do tkanin Veness (l) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Odplamiacz nie zawiera chloru, zarówno do białych, jak i kolorowych tkanin, bez ryzyka niszczenia kolorów czy struktury materiału, poj. 1 l.

Skład: AQUA HYDROGEN PEROXIDE TALLOWAMINE OXIDE ETIDRONIC ACID PHOSPHONIC ACID PEG COPOLYMER.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - pojemnik z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Proszek do dezynfekcji ubrań Clovin II Septon (kg) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Preparat o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i sporobójczym, opak. 15 kg.

Skład: zeolity 5 <= % (m/m) < 15, związki wybielające na bazie tlenu 15 <= % (m/m) < 30, enzymy, fosfoniany, anionowe środki powierzchniowo czynne % (m/m) < 5 % (m/m) < 5, rozjaśniacze optyczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne Kompozycje zapachowe (Limonene).

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Mleczko do czyszczenia Clinex stronger (l) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Gotowe do użycia, uniwersalne mleczko, przeznaczone do usuwania najbardziej opornych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa uporczywy brud, tłuszcz, osady z kamienia i rdzy. Przeznaczone do czyszczenia kuchenek, blatów kuchennych, glazury, terakoty, wanien, brodzików,

powierzchni chromowanych, emaliowanych, naczyń emaliowanych, ze stali szlachetnej oraz innych. Produkt ma konsystencję gęstego mleczka, co powoduje, że preparat nie spływa z czyszczonych powierzchni. Czyści, nadaje długotrwały połysk, nie rysuje czyszczonych powierzchni. Nie pozostawia zacieków. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach, poj. 0,7 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do toalet Tytan (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Usuwa osad kamienny, rdzę, brud i przykry zapach. Zawiera do 15% wagowych kwasu fosforowego. Właściwa konsystencja płynu ułatwia utrzymanie czystości bez konieczności szorowania. Nawet z pionowych powierzchni preparat spływa bardzo wolno wydłużając czas działania, poj. 0,7 l.

Skład: Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycji zapachowych (Amyl cinnamal, Butelphenyl Methylpropional, Amylcinnamyl Alcohol, Citronellol, Linalool).

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Preparat do sanitariatów Clinex W3 bacti (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Płyn o właściwościach dezynfekcyjnych w zakresie bakteriobójczym i grzybobójczym. Przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.

Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych poza obszarem medycznym i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Płyn o właściwościach dezynfekująco-myjących. Wykazuje niezwykle skuteczne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych poza obszarem medycznym i w przemyśle. Zalecany również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada przyjemny, cytrusowy zapach, poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Tabletki do dezynfekcji Jasol solid (szt.) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Opakowanie zawiera 320 tabletek, tabletki o wadze 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru. brak wytrącania się osadu mającego związek ze składem chemicznym tabletek. stałość kompozycyjna tabletek jest utrzymana dłużej niż 3 lata. neutralność pH (6 do 10), która wpływa na stabilność roztworu., op. 1kg/320 tabletek.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do podłóg Clinex 4dirt (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Skoncentrowany preparat nadający się do mycia podłóg, ścian i innych powierzchni zmywalnych. Dzięki swojej niskopienności, preparat może być stosowany w myciu ręcznym, jak i maszynowym. Preparat może być używany w pomieszczeniach i na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiada delikatny zapach. Do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii i przemyśle przetwórczym, posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych. Usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, aluminium, stal inox, powierzchnie malowane proszkowo, itp., poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn uniwersalny Clinex floral (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

to uniwersalny, skoncentrowany płyn do mycia podłóg. Szybko odparowuje, nie pozostawiając smug i zacieków. Zabezpiecza powierzchnię oraz opóźnia proces odkładania się brudu. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Regularne stosowanie preparatu ułatwia proces kolejnego mycia, poj. 5 l.

Produkt posiada **Świadectwo Jakości Zdrowotnej** wydane przez **PZH.**,

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Nabłyszczacz do podłóg Sidolux (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Formuła preparatu oparta jest na specjalnych polimerach - na ich bazie powłoka tworzy lśniący efekt na powierzchni podłogi. Dodatkowo wypełnia powstałe mikrouszkodzenia oraz zabezpiecza przed kolejnymi. Naniesiony środek chroni również na długi czas przed wnikaniem wilgoci w powierzchnię, poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Zmywacz do podłóg Sidolux (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Preparat dokładnie zmywa płyn do ochrony i nabłyszczania Sidolux oraz inne tego typu środki. Jest to potrzebne, gdyż tylko dzięki takim zabiegom podłoga zachowuje równomierny połysk. Produkt z powodzeniem można stosować na wszelkich powierzchniach: linoleum, panelach, drewnie, kamieniu i terakocie., poj. 0,5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do szyb Clinex glass (l) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

preparat przeznaczony do mycia okien, luster oraz innych powierzchni szklanych, dzięki zawartości alkoholu skutecznie myje oraz szybko odparowuje, nie pozostawiając zacieków i smug, o przyjemnym, świeżym zapachu, zapobiegający osiadaniu się kurzu, poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Odkamieniacz Clinex stronger (l) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym. Szczególnie zalecany do czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów, brodzików, jak również wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych, stalowych, miedzianych itp. Odkamieniacz wydłuża żywotność urządzeń oraz pomaga zachować ich pełną funkcjonalność. Preparat zalecany jest również do stosowania w zmywarkach do mycia naczyń jako środek zapobiegawczy osadzaniu się kamienia – bieżące płukanie, pH~1, poj. 0,7 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – butelka z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Tabletki do zmywarki domowej Ludwik (szt.) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

tabletki czyści, nabłyszczą, chroni szkło i stal nierdzewną przed matowieniem oraz zabezpiecza zmywarkę przed osadzaniem się kamienia. Funkcja zmiękczenia wody pozwala na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie składników myjących. Enzymy są aktywne już w 30°C, opak. 86 szt.
Folia rozpuszczalna, skuteczne w krótkich cyklach zmywania, ochrona naczyń.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Sól do zmywarki oraz pieca konwekcyjnego (tabletki solne) (kg)**Wymagania klasyfikacyjne:**

tabletki solne do zmywarki przemysłowej i pieca konwekcyjnego, sól w formie tabletek, opak. 1 kg.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego
opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Sól do zmywarki domowej Ludwik (kg) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych, co czyni ją przyjazną środowisku naturalnemu. poprawia wydajność zmywarki, co znacznie wydłuża jej bezawaryjne funkcjonowanie. zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia. pozostawia nieskazitelnie czyste naczynia bez nieestetycznych zacieków, redukcja kamienia, zmiękczenie wody, opak. 1,5 kg.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Nabłyszczacz do zmywarki domowej Ludwik (I) lub równoważny**Wymagania klasyfikacyjne:**

Ekologiczny płyn nabłyszczający przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach automatycznych. Biodegradowalny, bez szkodliwych substancji chemicznych.

Skutecznie nabłyszczają naczynia. Efektywnie chroni przed zaciekami, plamami i osadami. Pozostawia idealny połysk, poj. 0,75.

Skład: Aqua, Fatty Alcohol Alkoxylate, Citric Acid, Cumenesulfonate Sodium, Cumenesulfonate Potassium, parum, Colorant, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone..

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do mycia naczyń Clinex handwash (5 litrów) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

Uniwersalny oraz bardzo wydajny płyn do codziennego mycia naczyń. Dzięki swojej skoncentrowanej formule oraz wysokiej zdolności do emulgowania tłuszczów, skutecznie i z łatwością usuwa brud, resztki jedzenia, tłuszcz oraz wszelkie zaschnięte zabrudzenia z powierzchni mytych naczyń. Wyjątkowa formuła płynu sprawia, że nie ma konieczności wstępnego namaczania naczyń. Bezpieczny i delikatny dla dłoni. Zawarte w płynie składniki, chronią i pielęgnują skórę dłoni, pozostawiając je gładkie i delikatne. Mytym naczyniom nadaje lśniący połysk bez konieczności wycierania do sucha. Nie pozostawia smug, ani zacieków. Bardzo skuteczny zarówno w zimnej, jak i ciepłej wodzie. Posiada przyjemny zapach. Produkt przebadany dermatologicznie., poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do mycia urządzeń chłodniczych Tenzi gran glass (I) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

przeznaczony jest do mycia w temperaturach ujemnych. Preparat ten doskonale sprawdzi się w myciu lodówek, zamrażarek, szklanych i plastikowych pojemników używanych w gastronomii. W szybki i skuteczny sposób odtłuszcza myte powierzchnie oraz nie pozostawia zacieków i smug. Co więcej, jest

wygodny w użyciu, ponieważ nie wymaga splukiwania. Można go stosować do -20oC. Usuwa również nieprzyjemne zapachy z urządzeń chłodniczych.

Produkt ten ma pH 7, co oznacza, że jego odczyn jest obojętny. Takie pH przeznaczone jest do mycia powierzchni wrażliwej, zwłaszcza ze stali nierdzewnej., poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do mycia naczyń w zmywarce przemysłowej Feniks (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Profesjonalny płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych w hotelach, restauracjach, barach, instytucjach gastronomicznych, zakładach zbiorowego żywienia. Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, usuwa tłuste zabrudzenia. Usuwa wszelkie zabrudzenia, zaschnięte resztki żywności, osady z kawy i herbaty. Może być stosowany do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła oraz sztućców. Skuteczny w wodzie twardej, wykazuje dużą zdolność wiązania jonów wapnia. Nie zawiera FOSFORANÓW, EDTA, NTA I CHLORU, pH ~ 13, poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Nabłyszczacz do zmywarki przemysłowej Feniks (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Preparat przeznaczony dla hoteli, restauracji, barów, instytucji gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia. Wysoce skoncentrowany preparat zapewniający szybkie, długotrwałe wyblyszczanie naczyń, nie pozostawia na mytych naczyniach plam i zacieków. Zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego w zmywarkach, ph – 2,5. poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Preparat do przypaleń Clinex grill (1 litr) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, przypaleń oraz zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Środek zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, różna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp. Preparat można również stosować do czyszczenia szyb kominowych, z których usuwa przypalenia. Dobrze radzi sobie również z grubą warstwą sadzy bez uciążliwego szorowania. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii „aktywnej piany”. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw, poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – pojemnik z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do czyszczenia pieca konwekcyjnego Clinex smog (I) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu. Przeznaczony do usuwania brudu, zapieczonego tłuszczu oraz zadymień z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Głównie zalecany do czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych i wędzarniczych. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone tłuszcza oraz resztki potraw., poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Worki na odpady 35 l. czarne (szt.):**Wymagania klasyfikacyjne:**

worki (grube) wykonane z polipropylenu, z przeznaczeniem do zwykłych odpadów komunalnych, poj. 35 l., op. 25 szt. w rolce, w kolorze czarnym.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Worki na odpady 120 l. czarne (szt.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

worki (grube) wykonane z polipropylenu, z przeznaczeniem do zwykłych odpadów komunalnych, poj. 120 l., op. 25 szt. w rolce, wym. 70 x 110 cm, w kolorze czarnym.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego

Worki na odpady 120 l. niebieskie (szt.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

worki (grube) wykonane z polipropylenu, z przeznaczeniem do zwykłych odpadów komunalnych, poj. 120 l., op. 25 szt. w rolce, wym. 70 x 110 cm, w kolorze niebieskim.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Neutralizator zapachów Freshtek (I) lub równoważny:**Wymagania klasyfikacyjne:**

to produkt który neutralizuje nieprzyjemne zapachy, jest bardzo wydajny i z łatwością odświeża powierzchnie do 200 m³ za pomocą jednego użycia rozpylacza. Działanie produktu jest wyjątkowe, ponieważ nie ukrywa brzydkiego zapachu, ale całkowicie go neutralizuje.

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy typu: mocz, odchody, pot, wymioty, przyspiesza rozpad cząsteczek odpowiedzialnych za przykry zapach, pozostawia przyjemny zapach po użyciu, opakowanie w dyfuzorze, poj. 0,6 l

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Preparat do udrażniania rur Clinex drill (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Gotowy do użycia żel do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Szybko rozpuszcza wszelkie stałe i organiczne zanieczyszczenia takie jak: tłuszcz, papier, watę, odpadki kuchenne, mydła, włosy. Forma żelowa pozwala na osadzanie się preparatu na ściankach rur przedłużając proces działania., op. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Płyn do dezynfekcji do kuchni Clinex dezo table (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Płyn do dezynfekcji wszelkich blatów, stołów, urządzeń kuchennych, pojemników, wnętr urządzeń chłodniczych, a także wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu w obszarze ogólnym, doskonały do szybkiej, alkoholowej dezynfekcji. Skutecznie działa do -50°C. Nie wymaga splukiwania, poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Preparat do stali nierdzewnej Clinex steel (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej. Środek posiada doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające. Usuwa kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud, tłuszcz. Dzięki specjalnie opracowanej formule, znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gastronomii, gospodarstwach domowych. Zalecany jest do czyszczenia kuchenek, stołów, okapów, umywalek, zlewozmywaków, wanien, itp. Posiada neutralny zapach, opak. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Płyn do dezynfekcji powierzchni kuchennych Clinex dezo clinic (I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Alkoholowy płyn do dezynfekcji powierzchni, w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu oraz innych miejscach w których potrzebna jest dezynfekcja. Płyn nadaje się na wszystkie powierzchnię odporne na działanie alkoholu. Posiada

działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze (w tym wobec koronawirusów), opak. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Płyn do tłustych zabrudzeń Clinex fast gast I) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych zabrudzeń. Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia olejowo tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia, nie pozostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach. Preparat zalecany do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii, oraz powierzchni w przemyśle spożywczym: okapów kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian. Zastosowania wygodnego spryskiwacza sprawia, że środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Posiada przyjemny, świeży zapach., opak, 1 litr.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego,

Odplamiacz do krwi Bio biel (kg) lub równoważny:

Wymagania klasyfikacyjne:

Preparat do odplamiania, wybielania, dezynfekcji, przeznaczony do odplamiania przez namaczanie ubrań poplamionych krwi, opakowanie, opak. 25 kg.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Druciaki spiralne (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

wykonany z wysokiej jakości stali, z przeznaczeniem do czyszczenia mocno zabrudzonych garnków, patelni wykonanych z aluminium, stali, stali emaliowanej oraz ognioodpornego szkła.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – folia z tworzywa sztucznego.

Gąbka zmywak z czyścikiem (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

gąbka do mycia naczyń - połączenie gąbki syntetycznej z pianką poulierytanową, z jednej strony wykończona wysokiej jakości warstwą szorującą, wymiary: dł. 145 mm, wys. 45 mm, szer. 75 mm.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – folia z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Ścierka z mikrofibry (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

miękką ściereczka, wykonana z mikrofibry, do użycia na sucho i na mokro, o wymiarach 30 x 30mm z możliwością prania.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Ścierka tetrowa pielucha tetra (szt.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

wykonana z bawełny 100%, kolor biały, przeznaczona jest do sprzątania różnych powierzchni na sucho i na mokro, o wymiarach 70 cm x 80 cm.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Woreczki foliowe 20x40 (szt.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

Wzmocnione o wymiarach 20x40 cm, kolor przezroczysty, opak. 100 szt.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Reklamówki jednorazowe spożywcze z uszami (szt.):**Wymagania klasyfikacyjne:**

zrywki z uszami wykonane z mocnej folii, układane w bloczki i układane w szczelne woreczki, rozmiar 25 cm x 45 cm, opak. 100 szt.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Folia strech spożywcza (szt.):**Wymagania klasyfikacyjne:**

Wymiary 0,45 m x 300 m, folia do pakowania żywności samoprzylepna, łatwo rozwijająca i rozciągająca, kolor przezroczysty, gruba cateringowa.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Folia aluminiowa spożywcza (szt.):**Wymagania klasyfikacyjne:**

Wymiary 0,45 mx 100 m, folia do pakowania żywności, łatwo rozwijająca, kolor srebrny, gruba cateringowa.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Papier do pieczenia (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

Wymiary 0,36 x 8 m, papier do pieczenia brązowy, w rolce.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Papilotki do pieczenia muffinek (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

Wykonane z laminowanego pergaminu odpornego na tłuszcz i wysoką temperaturę, średnica 7-8 cm opak. 60 szt.).

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Końcówka mopa okrągłego sznurki (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

Okrągła końcówka mopa posłuży do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni, a łatwe mocowanie zapewni wygodę sprzątania. Ergonomiczny kształt końcówki pozwala na dotarcie do narożników i innych trudno dostępnych miejsc. Nie pozostawia smug, co pomaga uniknąć kilkukrotnego sprzątania tych samych miejsc.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – folia z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Kij do mopa lub szczotki (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

drewniany, długość 140 cm, z gwintem.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Mop płaski z wiadrem z linii profesjonalnej (zestaw wózek jednokomorowy z wyciskarką):

Wymagania klasyfikacyjne:

Wózek mini z przegrodą, stelaż speedy 40 cm, kij aluminiowy 140 cm, wkład do stelaża 40 cm.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Mop płaski końcówka duo wet 40x13 (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

system mocowania kieszonkowy typu klips, uchwyty trapezowe, długość 40 cm, posiada 4 kolorowe wszywki, które oznaczają typ pomieszczeń zgodne ze standardami HACCP.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe - brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Szczotka drewniana do zmiatania (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

szczotka z oprawą z drewna, z tuleją na kij, idealna do wszelkich prac porządkowych, włosie z tworzywa sztucznego, szer. 40 cm.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Zmiotka z szufelką (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

zestaw do zmiatania, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, szufelka zakończona gumową krawędzią.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Kosz na odpady 25 l (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, z pedałem, poj. 25 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Kosz na odpady 40 l (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

kosz wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, z pedałem, poj. 40 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Wiadro z wyciskaczem, zestaw do mopa okrągłego (szt.):

Wymagania klasyfikacyjne:

wiadro wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadające jedną komorę oraz wygodny wyciskacz z zastosowaniem do mopów okrągłych, poj. 20 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Szczotka do toalety (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

szczotka do czyszczenia toalet wraz z pojemnikiem, wykonana z tworzywa sztucznego propylenu,

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – brak

opakowanie zbiorcze – brak.

Rękawice gospodarcze gumowe Angel (para) lub równoważne:

Wymagania klasyfikacyjne:

rękawice grube wykonane z trwałego lateksu, niejałowe, zapewniają skuteczną ochronę dłoni podczas prac porządkowych, rozmiar S, M, L.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – folia z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Rękawice gospodarcze męskie Verken Redlatex powlekane lateksem (para) lub równoważne:

Wymagania klasyfikacyjne:

Wytrzymałe rękawice ochronne do prac gospodarczych, pięciopalczone, dwuwarstwowe powlekane lateksem, kolor dowolny, rozmiar M.L, XL.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego

Papier toaletowy big rola (opak.)

Wymagania klasyfikacyjne:

Rolka jumbo, kolor biały 80 %, surowiec celuloza, długość roli 100 m, średnica roli 18 cm, szerokość 9 cm, dwuwarstwowy, opak. 12 szt.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Ręcznik papierowy mały dwuwarstwowy (szt.)

Wymagania klasyfikacyjne:

Wymiar 13-14cm, 65-70 m rolka, celuloza wysokiej jakości.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Mydło w płynie z dozownikiem (1 l.)

Wymagania klasyfikacyjne:

Butelka z pompką, antybakteryjne, hipoalergiczne, poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Ręcznik zz (opak.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

Wymiar listka 20 cm x 25 cm, surowiec celuloza, kolor biały lub zielony, jednowarstwowy,

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – karton tekturowy.

Worki 60 l (opak.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

worki (grube) wykonane z polipropylenu, z przeznaczeniem do zwykłych odpadów komunalnych, poj. 60 l., op. 25 szt. w rolce, wym. 70 x 110 cm, w czarnym.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe/zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Szczotka do chodnika (szt.)**Wymagania klasyfikacyjne:**

Długość korpusu 50 cm, długość włosia 6,5 cm, szerokość 5 cm, materiał włosia miękki nylon, otwór metalowy, uchwyt na kij 22 mm, materiał oprawy drewno.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – bark

opakowanie zbiorcze – brak.

Płyn do dezynfekcji powierzchni (l)**Wymagania klasyfikacyjne:**

Produkt alkoholowy, płyn, gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w sektorze żywnościowym, w obszarze medycznym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i pełne działanie wirusobójcze (wobec wirusów osłonkowych i bezosłonkowych), poj. 5 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Płyn do dezynfekcji rąk (l)**Wymagania klasyfikacyjne:**

Produkt biobójczy, gotowy do użycia – bez rozcieńczania, zkompleksem substancji nawilżających, przez co nie wysusza skóry, produkt skuteczny wobec bakterii, grzybów, prątków, posiada również pełne działanie wirusobójcze, przebadany wg norm PN-EN 1500 (higieniczna dezynfekcja rąk) oraz PN-EN 12791 (chirurgiczna dezynfekcja rąk), przebadany dermatologicznie, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym powyżej 3 godzin., poj. 1 l.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie jednostkowe – opakowanie z tworzywa sztucznego

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Czyściwo celulozowe białe dwuwarstwowe Welmax (szt.) lub równoważne

Wymagania klasyfikacyjne:

czyściwo wykonane z 100% cellulozy, bardzo chłonne, niepyłące, z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością, średnica rolki min. 200 m.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Płyn do czyszczenia armatury łazienkowej

Wymagania klasyfikacyjne:

płyn do czyszczenia armatury łazienkowej o kwaśnym odczynie, przeznaczony do usuwania osadów z wody

i mydła, klasyfikowany jako mieszanina drażniąca/żrąca zgodnie z CLP, pakowany w butelki z tworzywa sztucznego o pojemności 0,5 L.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego.

Żel do czyszczenia pralek o składzie żelu Calgon lub równoważne:

Wymagania klasyfikacyjne:

Produkt przeznaczony do zmiękczenia wody i usuwania osadów kamienia, mieszanina niezaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie lub klasyfikowana jako produkt o niskim poziomie ryzyka zgodnie z CLP, bezpieczna przy stosowaniu zgodnie z instrukcją, pakowana w butelki z tworzywa sztucznego o pojemności zgodnej z ofertą producenta.

Opakowanie i oznakowanie dostawy:

opakowanie zbiorcze – folia z tworzywa sztucznego lub karton zabezpieczony folią.

3. Produkty zapotrzebowane muszą odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 773, ze zm.).
4. W sytuacji odmiennego nazewnictwa poszczególnych produktów dopuszcza się możliwość zastosowania nazw własnych (firmowych) producenta, ale pod warunkiem, że produkowany przez niego produkt jest tożsamy w procesie produkcji, składu i grupy technologicznej z artykułem podanym w przedmiocie zamówienia lub równoważne, tj. równoważny pod względem jakości. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w formularzu ofertowym.
5. Opakowanie jednostkowe musi zawierać poniższe informacje:

- 1) nazwa producenta
- 2) nazwa produktu
- 3) pojemność opakowania
- 4) termin przydatności do użycia
- 5) warunki przechowywania, przy czym opakowanie nie może być brudne, uszkodzone mechanicznie, wgniecione, nieczytelne.
6. Sposób wykonania zamówienia:
 - a.a.1) wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży oraz sukcesywnego dostarczania produktów dla DPS i CWS; dostawy odbywać się będą w miarę potrzeb Zamawiającego na zasadach określonych w projekcie umowy.
 - a.a.2) Zamawiający będzie dokonywał zamówień przedmiotu zamówienia dla DPS na podstawie zamówień jednostkowych określonych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy pocztą elektroniczną, żądając potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
7. W przypadkach szczególnych Zamawiający zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, w którym wyszczególni:
 - a.a.1) asortyment i ilości dostaw;
 - a.a.2) termin realizacji dostaw;
 - a.a.3) ewentualne, specyficzne warunki zamówienia;
 - a.a.4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia o ok. +/- 30% w terminie do 24 godz. przed dostawą.
8. Transport:
 - 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu rodzaju produktów będących przedmiotem zamówienia. W przypadku dostarczania produktów wskazanych w przepisach sanitarnych, wymagających decyzji inspekcji sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu, Wykonawca zobowiązany jest posiadać taką decyzję, do wglądu Zamawiającego (kiedy będzie tego wymagał Zamawiający);
 - 2) Wykonawca zabezpieczy należycie dostarczany asortyment na czas przewozu: produkty muszą być w prawidłowy sposób opakowane (tj. zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mogącymi powstać podczas ich transportu do miejsca przeznaczenia). Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego asortymentu oraz za wady (odgniecenia, obicia, przekłucia) powstałe w czasie transportu.
9. Zapotrzebowany w pkt 1 asortyment jest ilością maksymalną przewidzianą **w 2026 r.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zapotrzebowania w zależności od czasookresu obowiązywania przyszłej umowy.
10. Ilości produktów wskazana w niniejszym dokumencie ma charakter maksymalnych możliwych do zrealizowania przez Wykonawcę dostaw. Rzeczywista ilość zamawianych i dostarczanych produktów uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie może wysuwać roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku realizacji zamówienia w niepełnej wysokości.